

2021. év fajai

ökopercek



2021. év gombája

Óriás bocskorosgomba:

Az óriás bocskorosgomba (*Volvariella bombycina*) a csengettyűgombafélék családjába tartozó, világszerte elterjedt, lombos fák törzsén élő, ehető gombafaj. A természetes erdők pusztulása miatt védett faj. Színe fehéres vagy halványsárga, kalapja 8-15 cm széles, szaga retekre emlékeztet. Általában egyesével, ritkán többedmagával májustól októberig terem.



2021. év vadvirága

- A **vetési konkoly** (*Agrostemma githago*) a szegfűfélék családjába tartozó egynyári növény. A 60-70 cm magasra növő növény, május és július között virágzik. 2-3 centis ötszirmú virága bíboros-pirosas-rózsaszínes árnyalatú. Minden része mérgező.
- Korábban a búza illetve takarmány kalászosok termőterületének egyik jellemző gyomnövénye volt.



2021. év fája

- A **lisztes berkenye** (*Sorbus aria*) a rózsafélék családjába tartozó fafaj. Ez a nem túl magas, kb. 10 méteres, lombhullató faj sziklás területeken növekedésben lehet fel. Széles, lapos boltozatú szabálytalan korona, ezüstös-szürke sima kéreg és hosszukásan tojásdad levél jellemzi. Nagy méretű fehér virágzata csoportosan nő. A vörös bogyós termése a madarak egyik kedvenc tápláléka. Hazánkban védett faj.





2021. év rovara

- A **kacsafarkú szender** (*Macroglossum stellatarum*), a rovarok osztályának a lepkék rendjébe, ezen belül a szenderfélék családjába tartozó faj. Elülső szárnyai barnák, a hátulsók aranysárgák. Az elülső szárny 1,8-2,5 centiméter hosszú. Potrohán fekete-fehér farpamacs („kacsafarok”) van.
- Május és november között 2-3 nemzedéke van. Vándorlepke, de például Pécs környékén áttelel és állandó. Napközben látogatja a virágokat, kolibrifélék módjára lebeg előttük, és igen hosszú pödörnyelvével szívja a nektárt. Röpte rendkívül gyors. Megfigyelték, hogy négy perc alatt, több mint négyszáz ibolyavirágot látogatott meg. Jelentős szerepük van a virágok beporzásában.

2021. év kétéltűje

- A **zöld varangy** (*Bufo viridis*) a kétéltűek osztályán belül a békák rendjéhez, ezen belül a varangyfélék családjához tartozó faj. Széles elterjedése miatt kevésbé veszélyeztetettnek tartják. A zöld varangy erőteljes testfelépítésű, testhosszúsága elérheti a 12 cm-t is. A hímeknek külső hanghólyagja van. Hátbőrük kevésbé szemölcsös, dudoros. Szürkés vagy olívvzöld foltos, helyenként vörös vagy narancsvörös mirigypontokkal díszített. Nászidőben pirregő hangot adnak.



2021. év madara

• A **csigánycsuk** (*Saxicola torquatus*) sík- és dombvidékeken előforduló vándormadár. A madár nagy vadásznak számít, magas kóró és bokor csúcsán, kerítésoszlop tetején üldögélve találkozhatunk vele. Korábbi neve, a cigány-csaláncsúcs is erre a viselkedésére utal. A mezei verébnél kicsit kisebb. A hím feje, torka és háta fekete, begye és melle rozsdavörös, széles nyakfoltja, keskeny szárnycsíkja és farkcsíkja fehér. A farok sötét feketésbarna. Énekük csicsergő, illetve jellegzetes csuk-csuk, amely a nevükben is megjelenik. Száraz növényi szálakból álló fészket a tojó a talajra, fücsomó tövébe építi. Évente kétszer is költ. Fészkalja alkalmanként 4-7 tojásból áll. Talajon fészkelő és innen táplálkozó fajként különösen hátrányosan érinti a füves területek, gázos árokpartok és domboldalak tavaszi és nyári égetése.



2021. év emlőse


- A **hermelin** kisméretű ragadozó, testhossza a farkával együtt 30-40 cm, védett állat. A hermelin a rejtőzködés nagymestere: a nyári – hátán barna, hasán világos – bundáját havas teleken szinte teljes testén hófehérre cseréli, csak a farka vége marad még ekkor is fekete. A hermelin kedveli a facsoportokkal tarkított, lehetőleg vízközeli gyepes, füves helyeket. Meglehetősen ritkán találkozhatunk hermelinnel a természetben. Óvatos, rejtőzködő állat, a menyét közeli rokona. Bűzmirigyei a borzéhoz hasonlóan kellemetlen, szúrós szagú váladékot termelnek. Az emberhez szelídül. Tápláléka kisebb rágcsálókból áll, de madarakat, hüllőket, kételtűeket, sőt halakat is zsákmányol.



2021. év hala

- A **jászkeszeg** világos pikkelyei miatt ezüstös színű pontyfélénk. Az alsó úszói többnyire rótes-pirosas színűek. Táplálékát zömmel az üledékben rejtőző gerinctelen állatok, férgek puhatestűek alkotják. A jászkeszeg áramláskedvelő faj, a nagyobb folyókat és tavakat kedveli. Ikrájukat a sódere mederfenékre vagy a vízi növényzetre rakják. Közepes termetű halunk, 20-30 cm. A húsa szálkás, de ízletes. A hazai horgászrekord 3,86 kg (1995).
- Magyarországon gyakori. Európa több országába, valamint az Amerikai Egyesült Államokba díszhalként betelepítették.





2020. év kihalt állatai

Amazonas folyóban élő **parti delfin**
(*Sotalia fluviatilis*)

Jangce pandája 200 millió év után kihalt a „Jangce pandája”, 2020-ban hivatalosan is kihaltnak nyilvánították a kardorrú tokot, ennek okaként pedig a halászatot és a gátépítéseket jelölték meg.

Tobzoska jelenleg nyolc tobzoskafaj él Afrikában és Ázsiában, és mind veszélyben van. Az orvvadászok Vietnamba és Kínába szállítják őket, ahol húsukat és pikkelyeiket feldolgozzák. A tobzoskák magányos, rejtőzködő állatok. Csendben haladnak az erdő talaján, barna pikkelyük tökéletes álcát jelent számukra. Éppen ezért az orvvadászok nagy hálót terítenek le az erdő talajára, és azzal kapják el őket. Sajnos nagyon nehéz őket fogságban nevelni, a legtöbb 6 hónapon belül elpusztul.

